Članak 16.

Vrtić će otpočeti s radom nakon dobivanja pozitivne suglasnosti Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske i upisa u registar kod nadležnog Suda.

Članak 17.

Osnivač za svog ovlaštenog zastupnika imenuje Slobodana Vugrinec iz Motovuna, Vladimira Nazora 10, (JMBG: 0911961362701) koji će obaviti sve pripremne radnje potrebne za početak rada ustanove, pribaviti sva potrebna odobrenja za rad, te podnijeti prijavu za upis u Sudski registar ustanova.

Članak 18.

Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u "Službenom glasniku Grada Poreča".

Klasa: 601-01/99-01/2
Ur. broj: 2167/02-02-99-2
Vrsar, 21.12.1999.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Tonković, v.r.

20.

Na temelju članka 28. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 30/94, 68/98 i 61/2000) i točke 4.3.4. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 9/98) i članka 35. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 3/95), Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj dana 01. kolovoza 2000. godine, donosi

O D L U K U
o donošenju Detaljnog plana uređenja
naselja Trsine Vrsar

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja naselja Trsine u Vrsaru (u daljnjem tekstu: Plan), koje je izradilo poduzeće "ICON" d.o.o. iz Rovinja, broj elaborata 26/98.

Članak 2.

Sastavni dio plana je tekstualni i grafički dio, a koji se sastoji od:

A. TEKSTUALNI DIO

0. Općenito
0.1. Rješenje o osnivanju trgovačkog društva
0.2. Zaključak o izradi Detaljnog plana uređenja naselja "Trsine" u Vrsaru
0.3. Izvod iz Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Vrsar za

1998. - 1999. godinu ("Službeni glasnik Grada Poreča" broj 9/98)

I. Obrazloženje

1. Polazišta
1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu Plana
1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalne vrijednosti
1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost
1.1.3. Obveze iz planova šireg područja
1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora
2. Plan prostornog uređenja
2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta
2.2. Detaljna namjena površina
2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina
2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina
2.4.1. Uvjeti i način gradnje
2.4.2. Zaštita prirodnih i kulturno-povjesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti
2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

II. Odredbe za provođenje

1. Uvjeti određivanja namjene površina
2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina
2.1. Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)
2.2. Veličina i površina građevina (ukupna brutto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)
2.3. Namjena građevina
2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici
2.5. Oblikovanje građevina
2.6. Uređenje građevnih čestica
3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom
3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže
3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže
3.3. Uvjeti gradnje i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodovoda unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, elektroopskrba i javna rasvjeta)
4. Uvjeti i način gradnje
5. Uvjeti uređenja i opremanja javnih zelenih površina
6. Mjere provedbe Plana
7. Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

B) GRAFIČKI DIO - Kartografski prikazi

1.	Topografsko-katastarski plan	M 1:5000
2.	Izvod iz PPO Poreč	
2.1.	Plan namjene površina	M 1:25000
2.2.	Plan prometa	M 1:25000
3.		
3.1.	Analiza postojećeg stanja	M 1:1000
3.2.	Detaljna namjena površina	M 1:1000

3.3	**Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža**	**M 1:1000**
3.4.	**Uvjeti gradnje, korištenja i uređenja**	**M 1:1000**

Članak 4.

Na području obuhvata ovog Plana korištenje objekata i zemljišta mora se odvijati u skladu sa Zakonom i utvrđenim uvjetima uređenja prostora utvrđenim ovim Detaljnim planom uređenja, prikazanim u tabelarnom prikazu.

Članak 5.

Uvjeti za opremu i izgradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture:
Oblikovanje elemenata urbane opreme, rekonstrukciju komunalne infrastrukture kao i komunalne opreme mora biti kvalitetno i ujednačeno za cijelo područje obuhvata plana.

Članak 6.

Izbor i lokacija pojedinog elementa urbane opreme utvrđuje se posebnim programom komunalnog opremanja Općine Vrsar.

Članak 7.

Režimi uređenja prometa i komunalne infrastrukture određeni su idejnim urbanističkim rješenjem koje je sastavni dio ovog Plana.

Članak 8.

Nadzor nad provođenjem i izvršenjem ovog Plana obavljat će tijelo lokalne samouprave i uprave nadležno za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Članak 9.

Plan iz članka 1. ove Odluke ovjeren je pečatom i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Vrsar, a čuva se u stručnoj službi Općine Vrsar.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom glasniku Grada Poreča".

Klasa: 350-01/00-01/4
Ur. broj: 2167/02-02-00-10
Vrsar, 01. 08. 2000.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Tonković, v.r.

II. Odredbe za provođenje DPU Trsine Vrsar

1. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 1.

Namjena površina unutar zone obuhvata DPU-a naselja Trsine usklađen je s programom gradnje i uređenja površina, predviđenog planovima šireg područja.

Detaljna namjena površina definirana je grafičkim prilogom (list br.3).

Područje plana namjenski je podijeljeno u više zona. Najveću površinu zauzima dio stambene namjene, manji dio prometnice i parking površine, mješovita namjena i zelene površine.

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevinskih čestica i građevine

Članak 2.

Potrebni elementi za uvjete korištenja, uređenja, zaštite površina i gradnje građevnih čestica i građevina unutar obuhvata plana dani su tabelarno za svaku pojedinu parcelu i građevinu odnosno grafičkim prikazom (list br. 5.).

2.1. Veličina i oblik građevinskih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti).

Članak 3.

Oblik građevinskih čestica označenih oznakama 1-111 prikazan je na grafičkom prikazu (list br. 5.) gdje je vidljivo od kojih su katastarskih čestica novoformirane parcele nastale. Približna veličina građevnih parcela dana je tabelarno, a točna će se utvrditi nakon izrade parcelacionog elaborata u skladu s ovim planom.

Za parcele unutar plana izračunati su brojčani prostorni pokazatelji kig, kis, gig.

2.2. Veličina i površina građevina (ukupna brutto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

Članak 4.

Veličine i površine građevina unutar obuhvata plana prikazani su tabelarno za svaku pojedinu građevinu. Površine su iskazane približno, uz max. odstupanje od 5%. Visina građevine i broj etaža definirani su za svaku građevinu. Sve planirane građevine unutar obuhvata plana imaju obavezno prizemlje uz jednu ili dvije etaže. Visina građevine do vijenca iznosi od minimum 3,0 do 6,0 ili 9,0 m računajući od konačno zaravnatog terena uz građevinu do vijenca građevine. Ostale građevine koje se uz građevinu nalaze na parceli imaju obavezno jednu etažu, te minimalnu visinu 3,0 metara do max.4,5 metra računajući do konačno zaravnatog terena uz građevinu.

2.3. Namjena građevina

Članak 5.

Osnovna namjena građevina unutar plana prikazana je na grafičkom prikazu (list 3.) i tabelarno. Na parcelama će se moći izgraditi osim osnovne građevine i pomoćne građevine-garaže.

Osim navedenih građevina na parceli je potrebno osigurati interne prometne i parkirne površine za svaku stambenu jedinicu po jedno mjesto. Svi dijelovi građevine povezani su u funkcionalnu i arhitektonsku cijelinu.

2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 6.

Planiranje građevine treba locirati unutar površina označenih u grafičkom prikazu (list br.5.). Određene su granice gradivog dijela čestica za osnovnu građevinu i određeni obvezni građevni pravci kao i minimalne udaljenosti građevine od granice parcele:
- udaljenost od naseljske - interne prometnice min 5,0 m
- udaljenost od susjedne parcele min 3,0 m

2.5. Oblikovanje građevine

Članak 7.

- Visina objekta: Prizemlje ili prizemlje i jedan do dva kata (3,0 do 9,0 m do vijenca) ili prizemlje, jednog kata i potkrovlja (7,0 m do vijenca).
  Visina prizemlja nad terenom: do srednje visine 1 metar, prema uvjetima terena.
- Moguća je izgradnja podruma prema želji investitora. Površina podruma ne ulazi u ukupnu površinu iskazanu tablicama.
- Obavezni su kosi krovovi, pretežito dvovodni i paralelni s ulicom, nagiba 18ş-22ş pokriveni kanalicom ili mediteran crijepom.
- Fasade su žbukane ili od kamena.
- Prozori i vrata mogu biti od drveta, PVC ili bojanog aluminija. Proporcije prozorskih otvora su 1,5 : 1 do 1:1 opremljeni sa škurama ili bez.
- Iznad terasa i u slobodnom frontu parcele prema ulici moguće je formirati pergole sa lozom ili puzavicama.
- Ne preporuća se gradnja konzolnih balkona. Preporučuje se izgradnja terasa trijemova na nivou prizemlja ili prvog kata.
- Objekat konstruirati prema uvjetima za zonu IV-Vo MS.

2.6. Uređenje građevnih čestica

Članak 8.

- Postojeće zelenilo na parceli i u susjedstvu maksimalno očuvati. Novo zelenilo prilagoditi očuvanju postojećeg ambijenta.
- Ograde i podzide raditi od kamena maksimalne visine 1,2 m.
- Projekat objekta i ograde raditi u dogovoru sa urbanističkom službom.
- Planom predviđeno je kablovsko vođenje elektrike i telefonske mreže, te ulične kanalizacione mreže i vodovoda.
  Do realizacije kolektora može se odvodnja otpadnih voda privremeno riješiti septičkim jamama.
- Izgrađenost građevinskih parcela data je u tabeli.

3. Način opremanja zemljišta prometom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne-ulične mreže.

Članak 9.

Glavna naseljska cesta-ulica unutar obuhvata plana sastoji se od kolnog dijela širine 5,5 m i pješačkih dijelova širine 2,0 m (list 4.1.)

Priključna cesta za naselje je sa gradske ceste koja vodi od ceste Pula-Poreč u centar grada.

3.2. Javna parkirališta i garaže

Članak 10.

Unutar zone nema javnih garaža.

Garaže individualnih stambenih objekata potrebno je planirati na parcelama vlasnika.
U naselju su planirane površine pod red.br. 31,44,60,66,76,100 i 111, za javno parkiranje /Tabela 1./.

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje telekomunikacijske mreže.

Članak 11.

Za novoplanirane objekte i objekte koji se proširuju potrebno je izvesti priključke na javnu telefonsku mrežu. Prema očekivanim potrebama, a na temelju površine i namjene novih objekata te objekata koji se proširuju, može se procijeniti da će za njihov priključak na javnu telefonsku mrežu biti potrebno oko 80 do 100 novih telefonskih vodova.

Kako se radi o objektima koji su raštrkani u zoni zahvata to će se oni priključivati na postojeću telefonsku mrežu, koja će se gdje je to potrebno proširiti.

Za izgradnju nove telefonske mreže potrebo je izgraditi novu telefonsku kanalizaciju pomoću plastičnih podzemno položenih cijevi promjera 75 do 110 mm, a za kućne priključke promjera 50 mm.

Telefonska kabelska kanalizacija treba se izgraditi do granica parcela pojedinih objekata gdje će se spojiti sa kućnim priključkom. Spoj priključaka telefonske kabelske kanalizacije i kućnog priključka treba izvesti u šahtu na granici parcele, veličine 60x60x80 cm ili manjim.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodovoda unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom i odvodnja, elektroopskrba i javna rasvjeta).

3.4.1. Opskrba pitkom vodom

Članak 12.

VODOOPSKRBA

Prema urbanističkom rješenju namjena površina dano je rješenje vodoopskrbe.

Postojeći vodovod manjih profila zamjenio bi se odgovarajućim profilom, i u sve ulice došla bi vodoopskrbna mreža sa podzemnim hidrantima raspoređenim na udaljenostu prema propisima.

Dimenzioniranje mreže treba izvršiti uzimajući u obzir potrebe naselja, požarnih količina vode i proširenja mreže van granice zahvata.

Protupožarna zaštita djelomično je izgrađena, a na ostalim još neizgrađenim dionicama predviđena je u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara /NN br 58/93) uz korištenje hidranta posredno preko vatrogasnih vozila.

Za požarnu zaštitu predviđeni su podzemni hidranti smješteni u oknima u prometnicama. Predviđeni materijali cijevi za mrežu u cijelom naselju predviđen je od ljevano-željeznih cijevi nodularnog lijeva.

Kanali su previđeni dubine cca 110 cm, a točne dubine za još neizgrađeni dio mreže utvrditi će se naknadno, što ovisi o niveletama prometnica i postojećim dubinama izgrađenog cijevovoda.

Odmuljivanje vodoopskrbne mreže moguće je putem hidranta i muljnih ispusta na najnižim dijelovima terena.

Kućni priključci nisu definirani ovim projektom. Postojeće građevine već su priključene na mrežu, a još neizgrađene građevine priključiti će se po uvjetima "Istarskog vodovoda" d.o.o. Buzet PJ Poreč kada građevine budu projektirane.

3.4.2. Odvodnja

Članak 13.

ODVODNJA OTPADNIH VODA

U naselju je predviđen odvojeni sistem odvodnje otpadnih voda.

A) Fekalne otpadne vode

Za odvodnju fekalnih otpadnih voda predviđena je izgradnja kanalizacione mreže koja bi se vezala na postojeću i po potrebi kada se utvrdi postojeće stanje rekonstrukcije.

Kućni priključci nisu definirani ovim projektom.

Postojeće građevine priključene su na kanalizaciju, a još neizgrađene građevine priključiti će se po uvjetima "Usluga" d.o.o. za komunalne poslove Poreč. Sve građevine koje će imati kote etape niže od buduće kanalizacije, moguće će biti rješiti jedino tlačnim vodovima.

B) Oborinske otpadne vode

Oborinska kanalizacija predviđena je da skuplja svu vodu od asfaltiranih površina (prometnica, pješačkih staza) i krovova građevina.

Odvodnja voda predviđena je gravitacijono paralelno sa fekalnom kanalizacijom, a prema potrebi kod razrade izvedbenog projekta može se predvidjeti mjestimično dreniranje preko upojnih bunara smještenim u zelenim površinama.

U slučaju da se u naselju pojave radne površine obavezno je uvjetovati prije priključenja na sistem kanalizacije izgradnju potrebnih separatora.

3.4.3. Elektroopskrba

Članak 14.

Na temelju površine novoplaniranih stambenih objekata u predmetnoj zoni od oko 4.4320 m2 te planiranih dogradnji i nadogradnji postojećih stambenih i drugih objekata, može se procijeniti potrebna nova elektroenergetska snaga za napajanje tih objekata od oko 400 do 500 kVA. S obzirom da su novoplanirani objekti raštrkani u zoni zahvata to će se njihovo opskrbljivanje električnom energijom vršiti iz postojećih trafostanica iz kojih se napajaju postojeći okolni objekti, s time da postojeće trafostanice gdje to bude potrebno treba rekonstruirati i povećati im nazivnu snagu.

Postojeću primarnu distributivnu niskonaponsku mrežu treba koristiti za napajanje novih objekata gdje to njeno opterećenje dozvoljava, odnosno gdje to nije moguće potrebno je izgraditi nove dijelove primarne dijelove niskonaponske distributivne mreže u produžetku postojeće mreže ili direktno iz trafostanica. Novu primarnu niskonaponsku mrežu treba izvoditi standardiziranim kabelima tipa PP00-A-4x150 mm2, ili odgovarajućim drugim tipovima kabela identičnih svojstava.

Sekundarnu niskonaponsku mrežu za napajanje pojedinih objekata treba izvoditi standardiziranim kabelima tipa PP00-A-4x50 (ili 35) mm2, ili odgovarajućim drugim tipovima kabela identičnih svojstava.

3.4.4. Javna rasvjeta

Članak 15.

Sva nova parkirališta i neosvijetljene ceste treba osvjetliti javnom rasvjetom. Javnu rasvjetu treba izvesti stupovima visine 6-8 m sa svijetiljkama sa visokotlačnim natrijevim žaruljama od 70 W do 150 W. Nove stupove javne rasvjete treba priključiti na postojeću mrežu javne rasvjete. Klase javne rasvjete moraju biti u skladu sa klasama prometnica uz koje će se izvoditi.

4. Uvjeti i način gradnje

Članak 16.

Nove građevine planirane ovim Planom terba graditi temeljem građevnih dozvola za koje se tehnička dokumentacija izrađuje u skladu s ovim provedbenim odredbama, posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba koje su dobiveni u postupku izrade Plana i njegov su sastavni dio, te se prilažu uz Izvod iz dokumentacije prostora, odredbama planova višeg reda i Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru općine Vrsar.

Sve građevine treba projektirati i graditi u skladu s važećim propisima iz područja izgradnje gradevina određene namjene, zaštite od požara, zaštite na radu, vodoprivrede, zdravstva, sanitarne zaštite i zaštite okoliša. Prije izrade projekata za građevnu dozvolu potrebno je zatražiti posebne uvjete od nadležnih osoba ili tijela uprave ako je to propisano posebnim propisima, a nisu zatraženi u postupku izrade Plana.

Na svu projektnu dokumentaciju koja se izrađuje temeljem ovog Plana potrebno je u postupku ishođenja građevne dozvole zatražiti konačne suglasnosti.

5. Uvjeti uređenja i opremanja javnih zelenih površina

Članak 17.

Na zelenim površinama ne dozvoljava se nikakva izgradnja. Dozvoljeno je postavljanje samo urbane opreme (koševi za otpatke, klupe, natpisi) i uređenje pješačkih staza.

Unutar obuhvata plana nalaze se zaštitne i javne zelene površine i za uređenje istih propisuje uvjet izrade projekta hortikulturnog uređenja.

6. Mjere sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš

Članak 18.

Kako Planon predviđena namjena ne bi nepovoljno utjecala na okoliš, pri izradi dokumentacije za građenje i same gradnje građevina i uređenja građevnih parcela treba poštivati sve važeće propise vezane za zaštitu okolipa (buka, zbrinjavanje otpada, zaštita zraka i sl.).

Sve neizgrađene površine unutar obuhvata Plana treba ozeleniti na način sadnje po vrsti srodnih zatečenom raslinju.

7. Mjere provedbe plana

Članak 19.

Ostvarenje ovog Plana provodit će se u skladu s razvojnim programom vlasnika zemljišta i općine Vrsar.

Planirana je istovremena realizacija svih sadržaja definiranih Planom. Tijekom gradnje planiranih građevina potrebno je osigurati priključenje na objekte infrastrukture prema postavkama ovog Plana.

21.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 30/94, 68/98 i 61/2000) i članka 35. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 3/95), Općinsko vijeće Općine Vrsar, na sjednici održanoj 01.kolovoza 2000. godine donosi

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Vrsar za 2000-2001 godinu

1. Uvod

Na osnovi Izvješća o stanju u prostoru, a sukladno Zakonu o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 30/94, 68/98 i 61/2000) donosi se Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Vrsar (u daljnjem tekstu : Program).

Program se sastoji od tekstualnog dijela i grafičkih prikaza - karata.

Tekstualni dio sadrži slijedeće dijelove :

- prostorno-planerski proces,
- nositelji prostorno - planerskog procesa,
- proces (priprema, izrada, postupak donošenja, provedba),

7.

Temeljem članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" broj 10/97), članka 35. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 3/95 i 3/01) i članka 6. Sporazuma o osnivanju Dječjeg vrtića «Paperino», Općinsko vijeće Općine Vrsar, na sjednici održanoj 12. 03. 2002. godine, donijelo je

O D L U K U
o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Paperino"

I

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Paperino" Poreč imenuje se:
- Bruno Serdoz.

II

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavljuje se u "Službenom glasniku Grada Poreča".

Klasa: 601-01/02-01/2
Ur.broj: 2167/01-02-02-1
Vrsar, 12. 03. 2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Tonković v.r.

8.

Na temelju članka 28. Zakona o prostornom planiranju ("Narodne novine", broj 30/94, 68/98), točke 4.3.1. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 5/00, 10/01) i članka 35. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča"», broj 3/95 i 3/01) Općinsko vijeće na sjednici održanoj 12.03.2002. godine donosi

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja naselja Trsine Vrsar

Članak 1.

Donosi se izmjena iskazane katnosti objekta na k.č. 848/2 K.O. Vrsar označenom na grafičkom dijelu plana s brojem 19, povećava se s P+1 na P+2.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Poreča".

Klasa: 350-01/02-01/18
Ur.broj: 2167/02-02-02-2
Vrsar, 12.03.2002.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Tonković v.r.

9.

Na temelju članka 42. i 47. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 92/94) i članka 85. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 3/95 i 3/01) Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 27. ožujka 2002. godine donosi

GODIŠNJI OBRAČUN
PRORAČUNA OPĆINE VRSAR ZA 2001. GODINU

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Vrsar za 2001. godinu sadrži:

- ukupno ostvareni prihodi i primici	17.731.419,14 kn
- ukupno izvršeni izdaci i ostala plaćanja	16.994.847,30 kn
- višak prihoda	736.571,84 kn

Članak 2.

Neutrošena sredstva u svoti od 736.571,84 kuna prenašaju se u 2002. godinu za pokriće izdataka proračuna za 2002. godinu.

Članak 3.

Izvješće o ostvarivanju prihoda i izvršenju izdataka Proračuna Općine Vrsar za 2001. godinu, po vrstama prihoda i izdataka, te po namjenama, nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama sastavni je dio ovog Obračuna.

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna Općine Vrsar za 2001. godinu stupa na snagu danom objave u "Službenom Glasniku Grada Poreča".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Tonković v.r.

22.

Usporedbom s izvornim tekstom Odredbi za provođenje Detaljnog plana uređenja naselja Trsine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 5/00) utvrđena je pogreška u Tabelarnom prikazu, pa Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici održanoj 13.12.2001. donosi

ISPRAVAK
Odredbi za provođenje Detaljnog plana uređenja naselja Trsine Vrsar

U tabelarnom prikazu koji je sastavni dio Odredbi za provođenje, kod prostornih pokazatelja za građevinu na građevinskoj čestici s brojem 52, planom predviđene katnosti P+2, tehničkom je pogreškom iskazana maksimalna visina objekta do vijenca 6,0 m, a sukladno visini objekta katnosti P+2 treba stajati 9,0 m.

Klasa: 350-01/01-01/37
Ur. Broj: 2167/02-02-01-03
Vrsar, 13.12.2001.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Marin Tonković v.r.

II Općinsko poglavarstvo

2.

Na temelju članka 19. Zakona o trgovini ("Narodne novine", broj 11/96, 75/99, 76/99 i 62/01), te Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo ("Narodne novine", broj 80/01) i članka 54. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 3/95 i 3/01) Poglavarstvo Općine Vrsar, na sjednici održanoj dana 25. veljače 2002. godine, donosi

O D L U K U
o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na području Općine Vrsar